



# PRODUKTINFORMATION

## SENSORLEISTEN


■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



# TÜRFLÜGELÜBERWACHUNG MIT INFRAROTSSENSORIK

## SENSORLEISTEN

- Sensorleistenset zur Überwachung der Türflügelbewegung
- gem. EN 16005 bzw. DIN 18650-1 /-2
- Für die Absicherung der Nebenschließkanten sind zusätzliche Schutzmaßnahmen (z.B. Fingerschutzrollo) notwendig!
- Das Set besteht je aus 2 Sensorleisten, mit integrierten Sensormodulen und Anschluss- bzw. Verbindungskabeln
- Module mit Infrarotsensorik, einstellbar im Neigungswinkel, Wandausblendfunktion über Konfiguration am ETS, Graustufenanpassung
- Die Länge der Sensorleisten kann vor Ort an die Türflügelbreite angepasst werden



Produkt	Artikelnummer	Beschreibung
Sensorleisten Set III	5030019133	Sensorleisten Set III BEA 4SAFE 2 Stück Sensorleisten (für Bandseite und Bandgegenseite) mit je 2 Infrarotmodulen Maximaler Türflügel - Überwachungsbereich: 1200 mm
Sensorleisten Set IV	5030018592	Sensorleisten Set IV BEA 4SAFE 2 Stück Sensorleisten (für Bandseite und Bandgegenseite) mit je 3 Infrarotmodulen Maximaler Türflügel - Überwachungsbereich: 1500 mm

Zubehör	Artikelnummer	Beschreibung
<b>Zubehör Sensorleisten</b>		
Regenhaube SL 1100	5030030550	Regenhaube für Sensorleiste 4 Safe RA 1100 (Außeneinsatz), transparent, nachrüstbar
Regenhaube SL 1500	5030034175	Regenhaube für Sensorleiste 4 Safe RA 1500 (Außeneinsatz), transparent, nachrüstbar
K14 SL 1500	5030025337	Austauschleiste mit Antibeschlagschutz (Sichtscheibe für BEA 4 Safe Sensorleiste bis 1600 mm)
Fire Door Kit 4SAFE	5030041660	Brandschutzkit für 4SAFE (bestehend aus Kabel mit einseitiger Klemme + separatem Klemmblock) für Bohrungen 6mm
Cable Power 4Safe 5m	5030037455	separate Zuleitung vom Antrieb zur BEA4Safe, 5m. (Für lange Leitungswege oder integrierte Kabelführung über KÜ)
<b>Fingerschutzrollos</b>		
Fingerschutzrollo Standard sw	5030000895	Fingerschutzrollo zur Absicherung der Nebenschließkante, Länge 1925mm. Rollofarbe schwarz, zum Nachrüsten, inkl. Befestigungszubehör.
NR-26 W-Proof 2150	5030025021	Fingerschutzrollo NR-26 W, Wetterfest, Wasserfest, Länge 2150mm, Rollofarbe schwarz, zum Nachrüsten, inkl. Befestigungszubehör.

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

[info@eco-schulte.de](mailto:info@eco-schulte.de)

[www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de)

## ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

